

www.industriaspacheco.com

2008



Fabricación de toldos  
Confección de lonas  
Cobertores piscinas  
Motorización  
Automatismos  
Accesorios toldos  
Agricultura  
Servicio



# Catálogo general toldos



# Rotulaciones 2008

Metro LINEAL de faldón rotulado (altura de la letra; 23 ctms.)

1 ARIAL BLACK

2 *ShelleyA legro*

3 Victorian D

4 ALGerian

5 Harry P

6 *BALLOON*

7 Cooper Black

8 Times New Roman

9 Bodoni BT

10 Old English

11 BATFOREVER

12 Grease

13 frankfurter

14 Ford Script

15 *Forte*

16 *Arabia*




## AL PASAR PEDIDO

- Indicar el numero o tipo de letra que se prefiera, así como el color de la rotulación y si ha de ser en mayúscula o minúscula.
- Si lo desea puede facilitarnos su tipo de letra a rotular.
- En caso de letras superiores a 23 centímetros, el precio de la rotulación se multiplica por dos debido al retal sobrante de plantilla utilizada.


# Dibujos y Logotipos

Logotipo en faldón




Logotipo de 0,23 x 0,50 en faldón

Logotipo pequeño en toldo



Logotipo de 0,46 x 0,50 en toldo

Logotipo grande en toldo



Logotipo de 0,92 x 1,00 en toldo



- Colores siempre lisos. No se admiten degradados ni difuminados.
- Rotulaciones a dos tintas como máximo. Cada tinta adicional aumenta un 20%.
- Los originales deben ser entregados en formato digital para una correcta rotulación.

# Toldo Veranda

Es el complemento ideal para cubrir la parte superior de pérgolas de madera o cerramientos de cristal o aluminio. Se desliza horizontalmente tensando el tejido con ayuda de un motor.

Desde 2.500 € - Toldo de 3,00 x 4,00 en acrílico (\*)  
\* P.V.R., IVA no incluido. más

Perfecto para techos acristalados

Es el complemento ideal para cubrir la parte superior de pérgolas de madera o cerramientos de cristal o aluminio. Se desliza horizontalmente tensando el tejido con ayuda de un motor.

Descripción del producto

El toldo veranda de es la aplicación de protección solar más novedosa y funcional que existe tanto para techos acristalados, buhardillas, o la parte superior de las pérgolas. El sistema es sencillo; durante el despliegue, la lona del toldo se desenrolla del eje de la lona y, al mismo tiempo, el tubo de caída es extraído por unos muelles o tensores invisibles que se desplazan por los carriles guía. Dicho mecanismo de muelle, al venir pretensado se encarga durante todo el proceso de la tensión óptima de la lona. Cuando queda el toldo abierto, la tela se presenta completamente tensada, lo que le da un carácter minimalista y único a este tipo de toldo. Viene todo en un moderno cofre y se suministra siempre motorizado.

Ideal para...

Allá donde se necesite un toldo plano, minimalista y que no se deseen demasiadas complicaciones. Para la parte superior de una pérgola no encontrará mejor opción, aunque también para cerramientos en cristal o aluminio.

Será su toldo ideal si...

Si desea un toldo minimalista, práctico y sobre todo moderno, que cubra aquellas situaciones que los toldos clásicos no le pueden solucionar.

No le gustará mucho si...

Si piensa que cubrir 12 metros cuadrados por 2.500 Euros es un precio excesivo.

**SE SUMINISTRA EXCLUSIVAMENTE MOTORIZADO (incluido en el precio)**



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS	LACADOS	AUTOMATISMOS	
 <b>plus</b>	 <b>SOLTIS</b>	 <b>Carta Rai</b>	
Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.	Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 30% Ver catálogo FERRARI	Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados consultar	Ver tarifa de automatismos en Catalogo motores

# Patio Guías Entre paredes

Perfecto para cualquier terraza o patio

Con un diseño elegante y unos acabados de autentico lujo, el toldo plano de guías ha supuesto una revolución en la serie de toldos para patios. Reúne belleza y estilo propio, y se integra con total perfección y armonía en cualquier entorno.

## Descripción del producto

El sistema se basa en dos guías (hasta cinco metros de línea). El toldo lleva cosidas por la parte de arriba un jaretón por donde pasan unas vainas. En esas vainas van unidas las barras de aluminio, conocidas como palilleras. A su vez, dichas palilleras, unidas al toldo, son las que sostienen las poleas por las que discurren las guías que hemos comentado. El conjunto queda terminado con un juego de poleas para que el toldo se deslice con suma suavidad, o bien un kit de motorización, que hará que con un solo dedo usted pueda mover todo el toldo. La primera palillera llevará un pisacuerdas y la última, en lugar de poleas llevará sendos ganchos que quedarán firmemente unidas al soporte, para que de esta forma la parte de atrás del toldo no se mueva.

## Ideal para...

Su principal utilidad es para patios, donde nos permite aumentar el confort de la estancia. También es muy solicitado para restaurantes pues permiten el poder servir platos al aire libre, siempre protegidos de las altas temperaturas y de la molestia de la luz directa del sol.

## Será su toldo ideal si...

Si desea disfrutar de su terraza, y necesita cubrir grandes espacios. Además, combina perfectamente con el toldo telón quitavientos. para la cubrición de laterales. Además, su gran capacidad de salida (hasta 11 metros con celosía) lo hacen ideal para todas las superficies.

## No le gustará mucho si...


Si no le gusta ver todo el año unas guías (aún lacadas y discretas) en su patio. En tal caso le recomendamos brazos invisibles, aunque evidentemente no espere cubrir once metros de salida con un solo toldo.



No se incluyen cuerda ni tornillería.  
Guía y palillera van lacadas en blanco standar.  
Ver opciones de montaje con portería y doble portería en paginas 5 y 6



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS		LACADOS	MOTORES	DESCUADRE	BAMBALINAS
					
Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.	Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 50% Ver catálogo FERRARI	Lacados bronce o negro aumenta un 20% Otros lacados consultar	Ver tarifas de motorización y automatismos en catalogo MOTORES	Los toldos descuadrados aumentan un 20% y se debe enviar un fax para su fabricación.	Todos los toldos van con un solo faldón delantero. Caso de ir otro mas se aumentará 20 €/m <sup>2</sup>

# Patio Guias con porteria

Amplíe sus posibilidades más allá de su estancia habitual

Gracias a las estructuras que Industrias Pacheco le ofrece, puede combinar de mil maneras distintas y todas bellas su pérgola y adaptarla a su ambiente... en forma de glorieta, en módulos para cubrir grandes espacios, como pagoda, combinado con toldos verticales... sean cuales sean las necesidades de la instalación, no hay problema que nuestros sistemas no puedan solucionar.

## Descripción del producto

Los sistemas de estructuras que disponemos se pueden considerar como un gran mecano. Perfiles estructurales de 80 x 40 lacados en aluminio, junto con todo tipo de piezas para hacer la forma necesaria para solucionar el problema derivado de no disponer de las paredes suficientes. En la ficha del producto, en PDF, podrá comprobar con sus propios ojos el tipo de estructura que Industrias Pacheco pone a su disposición.

## Ideal para...

En las terrazas donde le falte una pared y desee poner una pérgola, es el complemento ideal ya que se combina perfectamente con todos nuestros tipos de toldo, ya sea quitavientos o toldos planos. Si desea poner dicha pérgola en el centro de su jardín, con nuestras estructuras eso no será ya un problema



## OPCIONES DE MONTAJE (INDICAR AL PASAR EL PEDIDO)



*Pecho paloma y capitel*



*Esquinero en "L"*

No se incluyen cuerda ni tornillería.  
Guía y palillería van lacadas en blanco standar.  
En estructuras no se admiten descuadres



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

### TEJIDOS



**plus**

Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 7%  
Ver catálogo de lonas.

### LACADOS



Carta  
Ral

Lacados bronce o negro aumenta un 20%  
Otros lacados consultar

### MOTORES



Ver tarifas de motorización y automatismos en catalogo MOTORES

### CERRAMIENTOS



Puede cerrar este sistema con cortinas correderas (pagina 19) o mediante telones quitavientos (pagina 10)

### BAMBALINAS



Todos los toldos van con un solo faldón delantero. Caso de ir otro mas se aumentará 20 €/m²

# Patio Guías doble porteria

Amplíe sus posibilidades más allá de su estancia habitual

Gracias a las estructuras que Industrias Pacheco le ofrece, puede combinar de mil maneras distintas y todas bellas su pérgola y adaptarla a su ambiente... en forma de glorieta, en módulos para cubrir grandes espacios, como pagoda, combinado con toldos verticales... sean cuales sean las necesidades de la instalación, no hay problema que nuestros sistemas no puedan solucionar.

## Descripción del producto

Los sistemas de estructuras que disponemos se pueden considerar como un gran mecano. Perfiles estructurales de 80 x 40 lacados en aluminio, junto con todo tipo de piezas para hacer la forma necesaria para solucionar el problema derivado de no disponer de las paredes suficientes. En la ficha del producto, en PDF, podrá comprobar con sus propios ojos el tipo de estructura que Industrias Pacheco pone a su disposición.

## Ideal para...

En las terrazas donde le falte una pared y desee poner una pérgola, es el complemento ideal ya que se combina perfectamente con todos nuestros tipos de toldo, ya sea quitavientos o toldos planos. Si desea poner dicha pérgola en el centro de su jardín, con nuestras estructuras eso no será ya un problema



## OPCIONES DE MONTAJE (INDICAR AL PASAR EL PEDIDO)



*Pecho paloma y capitel*



*ANGULAR TRIPLE*

No se incluyen cuerda ni tornillería.  
Guía y palillería van lacadas en blanco standar.  
En estructuras no se admiten descuadres



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

### TEJIDOS



Tejidos "PLUS" doble hilo  
aumenta un 4%  
Ver catálogo de lonas.



Tejidos **SOLTIS**  
aumenta un 20%  
Ver catálogo especial

### LACADOS



Lacados bronce o negro  
aumenta un 20%  
Otros lacados consultar

### MOTORES



Ver tarifas de motorización  
y automatismos  
en catalogo MOTORES

### CERRAMIENTOS



Puede cerrar este sistema con cortinas  
correderas (pagina 19) o mediante  
telones quitavientos (pagina 10)

### BAMBALINAS



Todos los toldos van con un solo  
faldón delantero. Caso de ir  
otro mas se aumentará 20 €/m²

# Toldo Telón o stor

Ideal para su balcón o terraza

Si usted tiene un balcón que desea cubrir, bien para disminuir el impacto del sol, o bien para aumentar su intimidad por poco dinero, el toldo de telón es su mejor elección sin ninguna duda.

Descripción del producto

El sistema de recogida es muy básico, al igual que el resto de los toldos enrollables se basa en un eje (de acero) donde la tela se va desenrollando según baja el toldo a su peso y de forma totalmente vertical hasta llegar al nivel de la barandilla. Una vez en ese punto el cliente tan solo tiene que fijar los brazos, que han bajado plegados y horizontales al toldo a los cangrejos de la barandilla que previamente el instalador ha dejado anclados con un tornillo pasante. A partir de ahí el cliente tiene tres opciones; No amarrarlo (cuando no haga nada de aire), dejarlo anclado y pegado a la barandilla o anclado y abierto cincuenta centímetros hacia fuera, que es exactamente lo que tienen los brazos de medida. Se puede fijar en la foto superior izquierda para contemplar con mas detenimiento esta opción de sujeción. Suele ser la más habitual pues deja pasar el aire, pero no el calor.

Ideal para...

Para balcones o terrazas principalmente ya que tiene la gran ventaja de que los brazos no molestan para el paso de personas como puede ocurrir si instala un punto recto. También se han realizado instalaciones en locales comerciales donde tenemos mucha altura y poca acera y el cliente no ha deseado poner un brazo invisible por razones económicas. Puede ver fotos de este sistema en el menú de la derecha.

Será su toldo ideal si...

Si desea un toldo económico y que le cubra el 100% de su terraza (excepto si hace esquina, que le quedará un pequeño hueco entre uno y otro). Si le gusta mantener su intimidad y hacer de su terraza un espacio totalmente habitable.

No le gustará mucho si...


El principal inconveniente de este toldo es que para líneas demasiado grandes es un poco engorroso el quitar y poner los brazos. También pueden ser un problema en casos de mucho aire. Si no le gusta que taladren su barandilla tampoco le gustará este toldo pues esto es imprescindible.



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS		LACADOS	MOTORES	TEJADILLO
 <b>plus</b>	 <b>SOLTIS</b> AIR	 Carta Ral		
Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.	Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 80% Ver catálogo FERRARI	Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados consultar	No es aconsejable motorizar este sistema debido a la sujeción a la barandilla	Ver tarifas de tejadillo en catalogo accesorios

# Toldo Telón con cable



Ideal para ventanales acristalados

Posiblemente el telón mas minimalista de nuestro extenso surtido es este que aquí le presentamos. Seguro y práctico, pudiendo prescindir de las guías laterales sin renunciar a la seguridad

Descripción del producto

El sistema de recogida es muy básico, al igual que el resto de los toldos enrollables se basa en un eje (de acero) donde la tela se va desenrollando según baja el toldo a su peso y de forma totalmente vertical hasta llegar al nivel que deseemos. La diferencia fundamental con los demás sistemas quitavientos radica en los dos cables, de 4 m.m. cada uno de espesor que van guiando el toldo hasta el punto que deseemos, quedándose un espacio mínimo entre la tela y la pared.

Ideal para...

Principalmente fachadas acristaladas donde no podamos ni poner otro quitavientos por estética pero el sol sea demasiado molesto.

Será su toldo ideal si...

Si desea un toldo económico, que ocupe poco espacio pero que tampoco se le pidan grandes cosas.


No le gustará mucho si...

Si le gustan los toldos con faldón, o que salgan por fuera de la fachada, o que queden tensos una vez bajados.



Ver tarifas de motorización y automatismos en paginas 28,39 y 30

# Toldo Telón lateral



Ideal para cubrir espacios con la mínima instalación

Para cerramientos verticales, pero de recogida lateral, le presentamos este modelo, total novedad en nuestro catálogo, que le invita a protegerse del sol de una forma totalmente distinta, y es que en lugar de recogerse el toldo en la parte de arriba, lo hace lateralmente.

Descripción del producto

El sistema de recogida es mediante tubo de enrolla, al igual que el resto de los toldos de telón, pero con dos diferencias muy claras. La primera es que el toldo se recoge LATERALMENTE. A una pared por ejemplo. La primera diferencia es una clara ventaja con respecto a cualquier sistema del mercado pues evita tener que instalar una estructura donde vaya cogido el toldo. La segunda diferencia es que no va con manivela sino con un muelle que es el que deja la lona totalmente tensada una vez ha sido desplegada. Para desplegarlo es tan sencillo como tirar de una maneta y llevar el toldo hacia la pared o poste puesto para tal fin donde se sujeta el toldo. El mismo se queda tenso de forma automática. Por ultimo señalar que todo el conjunto se suministra equipado con cofre.

Ideal para...

Para zonas donde se precise proteger una zona lateral, pero no dispongamos de un techo o porteria donde instalar el toldo. Para proteger su intimidad, para sitios donde debamos realizar la mínima intervención en el entorno. Para donde queramos poner una cortina, pero el viento sea un problema.

Será su toldo ideal si...

Principalmente si le gusta estar a la última, por ser un modelo de última generación. También si le gusta un toldo minimalista y no quiere llenar su espacio de tornillos, soportes y agarraderas.

No le gustará mucho si...

El principal inconveniente de este toldo es que no soporta líneas o salidas demasiado grandes. Tampoco permite términos medios. Es decir, este toldo solo puede estar recogido o estirado.

- Desenrolle mediante muelle
- Soporte lateral de pie no incluido
- No admite motorización



## OPCIONES PARA ESTOS SISTEMAS

TEJIDOS	LACADOS	ROTULOS
 <p><b>plus</b></p>	 <p><b>SOLTIS</b></p>	 <p><b>Carta Ral</b></p>
<p>Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.</p>	<p>Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 50% Ver catálogo FERRARI</p>	<p>Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados consultar</p>
		<p>Ver tarifas de rotulación y serigrafía en pagina 2</p>

# Toldo Telón Quitavientos

Ideal para su balcón o terraza

Si usted tiene un balcón que desea cubrir, bien para disminuir el impacto del sol, o bien para aumentar su intimidad por poco dinero, el toldo de telón es su mejor elección sin ninguna duda.

## Descripción del producto

El sistema de recogida es muy básico, al igual que el resto de los toldos de telón, se basa en un eje enrollable (de acero) donde la tela se va desenrollando según baja el toldo a su peso y de forma totalmente vertical hasta llegar al suelo. Todo este proceso se realiza guiado mediante sendas guías verticales y laterales que si bien no son imprescindibles ya que el toldo baja por su peso, si que evita el paso de aire debido a que tapa las rendijas que suelen dejar los márgenes de soportes y máquina a los lados. Una vez el toldo ha llegado hasta el suelo, el cliente tiene la opción de tensar el toldo mediante unos cerrojos laterales que hacen presión contra las guías. Después tan solo tiene que cerrar un poco el toldo para que la tela se quede como un tambor.

## Ideal para...

Para cerramientos verticales, casas de campo, cenadores... también es el complemento ideal para su pérgola de guías en los áticos y pueda preservar su intimidad.

## Será su toldo ideal si...

Si desea preservar su intimidad por poco dinero, si desea el toldo mas seguro de la gama de los verticales.

## No le gustará mucho si...

Si piensa que poner un toldo quita vientos es igual a poner un tabique de Pladur.



Plástico cristal 0,65 m.m o plástico ventana



Ventana de 1,20 x 1,40

Ventana de 2,40 x 1,40

Ventana de 3,60 x 1,40

Ventana de 4,80 x 1,40

La altura de la ventana será siempre de 1,40  
Medida mínima a facturar 1,20x1,40



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS	LACADOS	MOTORES	ROTULOS	SIN GUIAS
 <p>Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.</p>	 <p>Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 80% Ver catálogo FERRARI</p>	 <p>Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados consultar</p>	 <p>No es aconsejable motorizar este sistema debido a la sujeción lateral</p>	 <p>Ver tarifas de rotulación y serigrafía en pagina 2</p>
				 <p>Este modelo se puede adquirir SIN GUIAS y para su fijación se usarán puentes abatibles y ganchos "S" <b>SIN GUIAS DESCONTAR 50€</b></p>

# Quitavientos Transparente

Ideal para separaciones de ZONAS DE FUMADORES

El sistema de recogida es idéntico que el resto de los toldos quita vientos, se basa en un eje enrollable (de acero) donde la tela se va desenrollando según baja el toldo a su peso y de forma totalmente vertical hasta llegar al suelo. Todo este proceso se realiza guiado mediante sendas guías verticales y laterales que si bien no son imprescindibles ya que el toldo baja por su peso, si que es aconsejable pues evita el paso de frío o humo por las rendijas. Una vez el toldo ha llegado hasta el suelo, el cliente tan solo tiene que cerrarlo con unos candados a unas anillas abatibles al suelo (no molestan pues se quedan paralelas a la baldosa) previamente atornilladas. Después tan solo tiene que cerrar un poco el toldo para que el PVC se quede como un tambor. Además, si lo desea, le podemos serigrafiar su logotipo o anagrama en la tela para reforzar su imagen corporativa. Con este sistema quedan totalmente aisladas la zona de fumadores de la zona que no lo es. Este producto está verificado por la Generalitat de Catalunya para separaciones de zonas de fumadores y no fumadores. No aconsejable para exteriores.

Ideal para...

Restaurantes que deseen separar las zonas de fumadores de la forma mas económica posible.

Será su toldo ideal si...

Independientemente de que le de el uso de separador que le aconsejamos en esta web, si desea aislarse del aire o del frío pero sin perder ni un ápice no solo de luz sino también de visibilidad.

No le gustará mucho si...

Si desea ponerlo en un exterior pues su duración, dependiendo de las circunstancias y las inclemencias del tiempo, será inferior a lo que a usted le gustaría.



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TIPO DE PLÁSTICO	LACADOS	MOTORES	ROTULOS	SIN GUÍAS
 <p>Plástico transparente 0,7 normal sin dibujo Ver catálogo de lonas.</p>	 <p>Carta Ral Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados consultar</p>	 <p>No es aconsejable motorizar este sistema debido a la sujeción lateral</p>	 <p>Ver tarifas de rotulación y serigrafía en pagina 2</p>	 <p>Este modelo se puede adquirir SIN GUÍAS y para su fijación se usarán puentes abatibles y ganchos "S" <b>SIN GUÍAS DESCONTAR 50€</b></p>

# Toldo Punto Recto normal

Ideal para su hogar o establecimiento

Los usuarios que busquen un toldo con la mejor relación calidad/precio, fácil de usar, cómodo y práctico, ya no deben seguir buscando: El toldo punto recto clásico es su elección.

## Descripción del producto

Es un sistema muy básico; Un eje de enrollado donde la tela se va desenrollando según baja el toldo, el cual guiado mediante dos brazos, que son los que nos dan la salida del mismo. Dichos brazos los podemos conseguir de cualquier medida desde 0,70 hasta 1,60. Se han de instalar a menos de 1,80 del suelo (aconsejable 2,10). Permite sujeción tanto a techo como frontal y entre paredes, tanto por parte de los soportes de arriba como por los brazos. Toldos Pacheco sirve estos toldos SIEMPRE con doble bajada de tela, para que jamás se quede corto y cubra el 100% del hueco a proteger.

Ideal para...

Pues prácticamente para cualquier sitio. Su amplia versatilidad lo hace ideal para casi todo lugar. Especialmente recomendable en ventanas, terrazas y establecimientos

Será su toldo ideal si...

Si busca una excelente relación calidad/precio, un toldo fácil de usar y de mantener, económico y muy muy funcional. Un sistema sencillo, que pesa poco y le cubre prácticamente cualquier habitáculo que desee cubrir.

No le gustará mucho si...

Si ve este toldo como demasiado antiguo y clásico. Tampoco será de su agrado si tiene poca altura de instalación pues esto le obligará a poner un brazo muy corto con lo cual perderá en protección, o bien poner el mismo muy bajo y será una molestia para que pueda desplazarse debajo del toldo



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS	LACADOS	MOTORES	ROTULOS	TEJADILLO	
 <b>plus</b>	 <b>SOLTIS</b>	 <b>Carta Ral</b>		 <b>10664</b>	
Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.	Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 80% Ver catálogo FERRARI	Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados ver pagina 58	Ver tarifas de motorización y automatismos en catalogo motores	Ver tarifas de rotulación y serigrafía en pagina 2	Ver tarifas de tejadillo en catalogo accesorios

# Toldo Punto Recto Tensión

De un plus a su punto recto contra los efectos del viento

Hace años, el viento no resultaba ser un problema tan grande. Los herrajes de los toldos eran de hierro en su totalidad y pesaban una barbaridad. Por eso el aire no los movía tanto como ahora. Sin embargo, con la llegada de materiales tan ligeros como el aluminio, los toldos dividieron su peso por tres convirtiéndolos en juguetes a merced del viento. Para evitar eso se creó el punto recto de tensión.

Descripción del producto

Técnicamente es un sistema casi idéntico al punto recto normal, esto es ; Un eje de enrollado donde la tela se va desenrollando según baja el toldo, el cual guiado mediante dos brazos, que son los que nos dan la salida del mismo. Dichos brazos los podemos conseguir de cualquier medida desde 0,70 hasta 1,60. Se han de instalar a menos de 1,80 del suelo (aconsejable 2,10). Permite sujeción tanto a techo como frontal y entre paredes, tanto por parte de los soportes de arriba como por los brazos. La diferencia con el punto recto normal reside en un muelle instalado en el interior del brazo que ejerce una presión constante y hacia abajo que consigue que el toldo no se mueva al entrarle el viento por la parte inferior.

Ideal para...

Para ventanas altas principalmente, aunque amplia versatilidad lo hace ideal para casi todo lugar como opción razonable sin aumentar mucho de precio al toldo de punto recto convencional.

Será su toldo ideal si...

Si desea seguridad sin elevado coste frente a las inclemencias del tiempo, dándole un enfoque más proteccionista a su toldo, pero sin renunciar a la sencillez de un toldo de brazos de toda la vida.

No le gustará mucho si...

Básicamente tiene los mismos inconvenientes que un punto recto normal, es decir, no será de su agrado ve este toldo como demasiado antiguo y clásico. Y no podrá instalarlo si tiene poca altura pues esto le obligará a poner un brazo muy corto con lo cual perderá en protección, o bien poner el mismo muy bajo y será una molestia para que pueda desplazarse debajo del toldo



*CON Muelle en el interior DEL BRAZO QUE PROPORCIONA una tensión constante EN LA tela aún en casos de viento.*



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

### TEJIDOS



Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10%  
Ver catálogo de lonas.



Tejidos **SOLTIS** aumenta un 80%  
Ver catálogo FERRARI

### LACADOS



Lacados bronce o negro aumenta un 15%  
Otros lacados consultar

### MOTORES



Ver tarifas de motorización y automatismos en catalogo motores

### ROTULOS



Ver tarifas de rotulación y serigrafía en pagina 2

### TEJADILLO



Ver tarifas de tejadillo en catalogo accesorios

# Toldo Punto Recto Tensión Cofre

Protección total para su toldo

De un toldo, la parte mas susceptible de envejecer por el paso del tiempo es la tela. Industrias Pacheco le da cinco años de garantía para su tela, pero ¿y después? La solución la encontrará en este fantástico producto que multiplicará la duración de la lona por tres. Nuestra intención es que cambie de color de tela cuando se canse de ella, no por obligación cuando este destrozada por el paso del tiempo.

Descripción del producto

Básicamente el concepto es el de un toldo de punto recto normal, con un eje de enrollado donde la tela se va desenrollando según baja el toldo, el cual guiado mediante dos brazos, que son los que nos dan la salida del mismo. Dichos brazos los podemos conseguir de cualquier medida desde 0,80 hasta 1,20. Se han de instalar a menos de 1,80 del suelo (aconsejable 2,10). La diferencia radica en la carcasa o "cofre" de aluminio que recoge y guarda la lona en la parte superior del toldo una vez enrollado y que cierra de forma hermética el perfil inferior, de forma curvada, una vez cerrado el toldo. A destacar que TODOS nuestros cofres vienen equipados de brazo con tensión de serie.

Ideal para...

Para ventanas donde se precise poco espacio para la instalación. También para locales comerciales y escaparates que precisen un tipo de toldo discreto pero también funcional. Altamente recomendado para miradores de aluminio en edificaciones actuales.

Será su toldo ideal si...

Si desea unir confort, seguridad y protección total en un solo toldo, si es de los que no le importa gastarse un poco mas en un toldo a sabiendas que le durará tres veces mas y en general a cualquier persona que crea que al final lo barato sale caro.

No le gustará mucho si...

Si no le gustan los toldos de brazos a pared en general tampoco le gustará este. Si tiene poca altura de instalación (menos de 2,50 mtrs. desde el suelo) pues esto le obligará a poner un brazo muy corto con lo cual perderá en protección.



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

### TEJIDOS



plus

Tejidos "PLUS" doble hilo  
aumenta un 10%  
Ver catálogo de lonas.



Tejidos **SOLTIS**  
aumenta un 50%  
Ver catálogo FERRARI

### LACADOS



Lacados bronce o negro  
aumenta un 15%  
Otros lacados consultar

### MOTORES



Ver tarifas de motorización  
y automatismos  
en catalogo motores

### ROTULOS



Ver tarifas de rotulación  
y serigrafía  
en pagina 2

### STOR COFRE



Puede solicitar su cofre con  
brazos de telón tomando el  
precios del brazo de 1,20

# Toldo Punto Recto Forja

La reinención del toldo; Vuelven la belleza de los clásicos.

En los últimos años, ha sido frecuente que los clientes demandaran un toldo a la antigua usanza, un toldo que combinara los avances modernos en cuando a calidad del productos, pero con una estética antigua, una moda "Retro". Para toda esta gente que desea una armonización perfecta entre su entorno la protección solar y que hasta ahora no ha encontrado nada, Industrias Pacheco le ofrece su nuevo y mas exclusivo PUNTO RECTO FORJA.

## Descripción del producto

Sigue con el funcionamiento básico de un punto recto normal, es decir, un eje de enrollado donde la tela se va desenrollando según baja el toldo, el cual guiado mediante dos brazos, que son los que nos dan la salida del mismo. Dichos brazos los podemos conseguir de cualquier medida desde 0,70 hasta 1,40. Se han de instalar a menos de 1,80 del suelo (aconsejable 2,10). Dichos brazos están fabricados de hierro fundido con terminaciones hechas a mano como los antiguos herreros. La barra de delante no se ve desde fuera como pasa con los toldos actuales. Viene con la tortillería en color dorado y todo el conjunto terminado en color cobre envejecido. Además, se ofrece un tejadillo donde el toldo se queda recogido y sobre todo protegido contra las inclemencias de tiempo. Al igual que el de la foto se le realiza un dibujo con formas para realzar mas su carácter de toldo "de época".

## Ideal para...

Indiscutiblemente, si usted tiene su establecimiento en un casco histórico simplemente no continúe buscando mas. También para hoteles clásicos, patios andaluces, casas con estilo provenzal, casas de campo, masías, edificios señoriales o antiguos, casas rústicas... etc.

## Será su toldo ideal si...

Si desea salirse de lo corriente, con un toldo con estilo propio. Si es decorador, puede tener en cuenta este sistema para combinarlo con sus creaciones. O simplemente si es su caso cualquiera de los que se detallan en el apartado anterior.

## No le gustará mucho si...

Si su gusto es moderno y vanguardista, o si el entorno donde desea instalar el toldo no se ajusta a los cánones de clasicismo que son donde y casi exclusivamente se circunscribe este bello toldo.



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS		LACADOS	MOTORES	DIBUJO FRONTAL	TEJADILLO
					
Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.	Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 50% Ver catálogo <b>FERRARI</b>	Este sistema se sirve estandar en color bronce envejecido	Ver tarifas de motorización y automatismos en catalogo motores	El dibujo frontal o cenefa en el toldo aumenta de precio 50 €	Ver tarifas de tejadillo en catalogo accesorios

# Toldo Brazo Invisible

Ideal para su hogar o establecimiento

Considerado como un toldo elitista hace muchos años, el brazo invisible es un clásico indiscutible de nuestro catálogo. Con un sistema de instalación sumamente versátil (techo-laterales o frontal) y una regulación totalmente precisa, este toldo es el preferido de los comerciantes, que pueden disponer de una amplia sombra sin preocuparse de los incómodos brazos de los modelos de punto recto.

Descripción del producto

Con uno de los sistemas regulatorios de inclinación de los brazos más preciso de todo el mercado, el sistema brazo invisible incorpora mejoras sobresalientes en comparación con cualquier toldo del mercado, ya que puede conseguir inclinaciones desde cero a noventa grados, es decir, puede quedarse totalmente horizontal o totalmente vertical una vez desplegado. El toldo de brazos invisibles se convierte así en el toldo clásico indispensable por la gran variedad de funcionalidades que incorpora. Este modelo de toldo puede alcanzar unas dimensiones máximas de hasta 3,00 m. de salida por 6,00 de línea máxima.

Los soportes del conjunto Brazo Invisible han evolucionado hacia el concepto estético y técnico sin precedentes, con líneas suaves y redondeadas y con la ocultación de elementos de fijación por medio de tapas y embellecedores.

Ideal para...


Para casi todos los sitios. Un patio donde no desee tener una instalación de guías... terrazas de restaurantes, donde aconsejamos nuestro sistema bitoldo para cubrir superficies de hasta 6 x 6 metros (ver fotos en el menú de la derecha). Y por supuesto locales comerciales en general, especialmente si no cuentan con mucha altura de instalación.

Será su toldo ideal si...

Si desea una protección total contra el sol, y le molestan los brazos anclados a la pared porque se han quedado desfasados. Si desea cubrir grandes superficies y está harto de no encontrar soluciones a su medida.

No le gustará mucho si...

Si piensa que estos toldos aguantan un ciclón y pueden estar sin recogerse aunque pase el Katrina por su casa. Estos toldos son una vela como cualquier buen instalador sabe, y deben ser recogidos cuando el viento sobrepase los 30 km/hora, a partir de los cuales ninguna garantía del mundo cubrirá su instalación. Si quiere quitarse de problemas, instale uno de los sistemas de seguridad que Industrias Pacheco comercializa. Sistemas automáticos de recogida del toldo cuando el viento sopla más de lo marcado y olvídense de todo.



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS	LACADOS	MOTORES	ROTULOS	TEJADILLO
 <b>plus</b>	 <b>SOLTIS</b>	 <b>Carta Ral</b>	 <b>100%</b>	
Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.	Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 50% Ver catálogo FERRARI	Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados consultar	Ver tarifas de rotulación y serigrafía en página 2	Ver tarifas de tejadillo en catalogo accesorios

# Brazo Invisible Cruzado



## Descripción del producto

El toldo Brazo Invisible Cruzados no es en realidad un modelo de toldo por si solo, sino mas bien un complemento al brazo invisible clásico en aquellos casos en los que sea necesario proporcionar la salida necesaria a todas aquellas instalaciones que, por la singularidad de su emplazamiento, ven limitada su salida por la longitud de la línea disponible. Esto se consigue mediante la incorporación al soporte derecho de una pieza complementaria que desciende 9 cm. la posición del brazo derecho, que al combinarlo con una pinza delantera mas grande de lo habitual, logramos que al cerrar pueda cruzarse por debajo del brazo izquierdo sin llegar a interceptar la trayectoria del mismo y con la barra delantera perfectamente horizontal y nivelada.



## Ideal para...

Evidentemente para cualquier situación en la que precisemos de un brazo invisible pero no dispongamos de línea suficiente para poderlo instalar, o en aquellos sistemas donde la salida sea superior a la línea, como por ejemplo un brazo invisible de 2,50 de línea y 3,00 de salida. Otros le dirían que este toldo es imposible y le invitarían a instalar una pérgola. Industrias Pacheco le ofrece la mejor solución posible: El brazo invisible cruzado.



# Brazo Invisible Victoria



## Descripción del producto

EL BRAZO INVISIBLE MOD. VICTORIA es un toldo con brazos extensibles sobre doble barra 60mm x 40mm en acero galvanizado y lacado con brazos de doble cadena acero inoxidable instalable a pared a techo. La ventaja que tenemos con este modelo son las grandes dimensiones a las que podemos optar, aumentando a voluntad tanto el numero de soportes como el de brazos según nuestras necesidades. Este modelo se instala siempre motorizado pues sus grandes dimensiones aconsejan siempre el no tener que depender de una manivela para moverlo.



## Ideal para...


Para aquellos sitios donde necesitemos cubrir grandes superficies pero no podamos o no queramos tener los necesarios postes que habría que instalar en cualquier otro modelo para parecidas zonas como por ejemplo una pérgola. Por ese motivo es especialmente apreciado para terrazas de bares donde no permitan taladrar al suelo ya que tendremos un gran toldo tan solo desde nuestra pared.



*Motor mando a distancia incluido*

## OPCIONES PARA ESTOS SISTEMAS

### TEJIDOS



plus

Tejidos "PLUS" doble hilo  
aumenta un 10%  
Ver catálogo de lonas.



Tejidos **SOLTIS**  
aumenta un 50%  
Ver catálogo FERRARI

### LACADOS



Lacados bronce o negro  
aumenta un 15%  
Otros lacados consultar

### MOTORES



Ver tarifas de motorización  
y automatismos  
en catalogo motores

### ROTULOS



Ver tarifas de rotulación  
y serigrafía  
en pagina 2

### TEJADILLO



Ver tarifas de tejadillo  
en pagina catalogo  
accesorios

# Brazo Invisible Cofre



El Brazo Invisible Cofre representa una de las líneas de producto estrella de nuestra fabricación. El motivo es porque combina excelentemente una elevada calidad con un diseño minimalista que logra que pueda instalarse casi en cualquier sitio. Además, gracias a la total autoprotección del brazo invisible cofre, las telas mantienen una duración tres y cuatro veces superiores a las normales.

## Descripción del producto

El Toldo de Brazos Invisibles Cofre ofrece la más completa autoprotección de todo nuestro catálogo. El sistema es sencillo; El toldo queda recogido formando una estructura compacta que garantiza una alta resistencia a los agentes atmosféricos, permitiéndole alargar su vida útil y, además, pudiendo prescindir de las operaciones de mantenimiento que requieren los toldos habituales sin sistema de cofre.

Nuestro Cofre de Brazo Invisible se distingue especialmente por su adaptabilidad y versatilidad en multitud de aplicaciones puesto que permite una fijación frontal o a techo. La regulación de la inclinación de los brazos puede realizarse dentro de un rango que va desde 6° a 90°. Además, su accionamiento puede ser manual, motorizado y automatizado. El Toldo de brazos invisible cofre puede llegar a tener unas dimensiones máximas de 5 mtrs. de línea por 3,00 mts. de salida.

## Ideal para...

Para gente muy exigente, que no se conforma con otra cosa que con lo mejor del mercado. Especialmente recomendado para todo aquel que sabe que gastarse un poco más en un toldo

## Será su toldo ideal si...

Si es una persona que le gusta la calidad, que le gusta estar a la última y disfrutar de los mejores sistemas de confort. Si quiere un toldo al cual cambiarle la lona porque se canse de verla, y no porque el tiempo la haya machacado. Si sabe que gastándose un poco más tendrá su contraprestación en todos los sentidos

## No le gustará mucho si...

Si piensa que puede obtener un sistema de toldo que le protegerá igualmente por mucho menos dinero. Si piensan que las cosas no cuestan lo que valen, o simplemente prefiere los sistemas clásicos de toda la vida




## OPCIONES PARA ESTOS SISTEMAS

TEJIDOS	LACADOS	MOTORES	ROTULOS
 <b>plus</b>	 <b>SOLTIS</b>	 <b>Carta Ral</b>	 <b>1662</b>
Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.	Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 40% Ver catálogo FERRARI	Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados consultar	Ver tarifas de motorización y automatismos en catalogo motores
			Ver tarifas de rotulación y serigrafía en pagina 2

# Cortinas de riel

*Cortina Riel Normal*



*Cortina Riel Especial*



# Lona Tensada

*Lona para tensado, en lona acrílica o PVC*



Cadena no incluida.  
Con descuadre aumenta un 20%

## OPCIONES PARA ESTOS SISTEMAS

### TEJIDOS



Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10%  
Ver catálogo de lonas.



Tejidos **SOLTIS** aumenta un 80%  
Ver catálogo FERRARI

### ROTULOS



Ver tarifas de rotulación y serigrafía en pagina 2

# Capota 3 Arcos

Nuestra versión de capota más económica sin perder ni un ápice de su funcionalidad y por supuesto su calidad. Tapizada en acrílico o tela plastificada es siempre una buena opción para ventanas y escaparates pequeños. Recogida por medio de juego de poleas o maquina y manivela a escoger. Si desea protegerse 100% del sol sin gastar mucho dinero, la capota de 3 arcos será sin duda la mejor opción.

## Descripción del producto

Es un sistema basado en las caperuzas de los cochecitos de los bebés. De hecho, el sistema de recogida es muy similar, los arcos se van recogiendo en forma de fuelle entre sí por medio de una cuerda que va tirando por medio de poleas desde la parte de arriba. Dichas poleas suelen ir accionadas de forma manual pues este sistema todo pesa muy poco, aunque para versiones superiores ponemos a su disposición una máquina elevadora o incluso un pequeño motor.

## Ideal para...

Sin duda es la solución ideal para ventanas pequeñas, especialmente si son inferiores a dos metros. Aunque en la práctica es un sistema recomendado para cualquier hueco donde la luz solar no incida frontalmente y la penetración de dicha luz en forma oblicua sea un problema.

### DATOS DE INTERÉS

- La medida standard de la faldilla será de 20 ctms. Salvo rotulación que será de 25 ctms.
- Al pasar pedido, es imprescindible indicar si la capota va **FRONTAL** o **ENTRE PAREDES**, dando, en el segundo caso, la medida **EXACTA** entre pared y pared.
- Se sirve de forma estandar lacado en blanco.
- No se acompaña cuerda ni tornillería



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA



### TEJIDOS



Tejidos "PLUS" doble hilo  
aumenta un 10%  
Ver catálogo de lonas.



Tejidos **SOLTIS**  
aumenta un 50%  
Ver catálogo FERRARI

### LACADOS



Lacados bronce o negro  
aumenta un 15%  
Otros lacados consultar

### ROTULOS



Ver tarifas de rotulación  
y serigrafía  
en pagina 2

### OPCIÓN RECOGIDA POR MANIVELA



Con máquina de elevación y manivela  
aumenta 80 €

# Capota 4 Arcos

Hermana mayor de la capota de 3 arcos, este sistema es nuestro producto mas vendido en la gama de capotas plegables. Al estar dotada de un arco mas que la anterior, queda mas fuerte, mas protegida contra las inclemencias del tiempo y al mismo tiempo mas señorial. Indicada para establecimientos que le quieran dar un toque de distinción a su firma comercial. Por supuesto puede servirse tapizada en cualquiera de nuestra gama de tejidos, ya sea acrílicos, PVC o Soltis® y recomendada para salidas superiores a 90 cmts

## Descripción del producto


Al igual que el resto de la gama de capotas de 3, 4 y 5 arcos, es un sistema basado en las caperuzas de los cochecitos de los bebes. De hecho, el sistema de recogida es muy similar, los arcos se van recogiendo en forma de fuelle entre sí por medio de una cuerda que va tirando por medio de poleas desde la parte de arriba. Dichas poleas suelen ir accionadas de forma manual pues este sistema todo no pesa mucho y se puede recoger con facilidad, aunque para versiones superiores ponemos a su disposición una máquina elevadora o incluso un pequeño motor.

## Ideal para...

Solemos recomendar este modelo para ventanas que ya son algo mas grandes (a partir de 2 metros) y para escaparates pequeños, de mas o menos esta medida pues el toque de elegancia que suele dar este modelo estamos seguros de que le va a encantar.

### DATOS DE INTERÉS

- La medida standard de la faldilla será de 20 cmts. Salvo rotulación que será de 25 cmts.
- Al pasar pedido, es imprescindible indicar si la capota va **FRONTAL** o **ENTRE PAREDES**, dando, en el segundo caso, la medida **EXACTA** entre pared y pared.
- Se sirve de forma estandar lacado en blanco.
- No se acompaña cuerda ni tornilleria



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS		LACADOS	ROTULOS	OPCIÓN RECOGIDA POR MANIVELA	
					
Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.	Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 50% Ver catálogo FERRARI	Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados consultar	Ver tarifas de rotulación y serigrafía en pagina 2	Con máquina de elevación y manivela aumenta 80 €	

# Capota 5 Arcos

Para quien solo se conforma con lo mejor de lo mejor ponemos a su disposición la capota mas alta de la gama. Sus cinco arcos le proporcionan una estabilidad asombrosa. Además al haber menor medida entre ellos la lona se queda mas tensa y por tanto, mas bella. Si además, nos pide que la tapicemos con nuestra tela Acrilica plus® el resultado puede estar seguro que le sorprenderá. Recomendada para salidas superiores a 100 cmts. y opcional la recogida mediante manivela para líneas grandes

## Descripción del producto

En realidad, el funcionamiento viene a ser idéntico al resto de la gama de capotas de tres y cuatro arcos, es un sistema basado en las caperuzas de los cochecitos de los bebes. De hecho, el sistema de recogida es muy similar, los arcos se van recogiendo en forma de fuelle entre sí por medio de una cuerda que va tirando por medio de poleas desde la parte de arriba. Dichas poleas suelen ir accionadas de forma manual pues este sistema todo no pesa mucho y se puede recoger con facilidad, aunque para versiones superiores ponemos a su disposición una máquina elevadora o incluso un pequeño motor.

## Ideal para...

Este sistema lo venimos recomendando para salidas superiores a un metro debido a que en los sistemas mas pequeños, de tres y cuatro arcos, puede llegar a pinzar la tela con la cuerda y dañar el tejido en algunos casos. Este problema queda solventado con este modelo.

### DATOS DE INTERÉS

- La medida standard de la faldilla será de 20 ctms. Salvo rotulación que será de 25 ctms.
- Al pasar pedido, es imprescindible indicar si la capota va **FRONTAL** o **ENTRE PAREDES**, dando, en el segundo caso, la medida **EXACTA** entre pared y pared.
- Se sirve de forma estandar lacado en blanco.
- No se acompaña cuerda ni tornilleria



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS		LACADOS	ROTULOS	OPCIÓN RECOGIDA POR MANIVELA
 <b>plus</b>	 <b>SOLTIS</b> AIR	 Carta Ral	 100%	 
Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.	Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 50% Ver catálogo FERRARI	Lacados bronce o negro aumenta un 15% Otros lacados consultar	Ver tarifas de rotulación y serigrafía en pagina 2	Con máquina de elevación y manivela aumenta 80 €

# Capotas decorativas

Dele un toque señorial a su local comercial

La capota decorativa es ante todo una marquesina aunque extremadamente funcional. Su función puede o no ser proteger del sol ya que en este tipo de capota la protección solar es algo secundario, dándosele una especial importancia a la belleza y a su forma mas que a su utilidad. Se utiliza exclusivamente para comercios, boutiques y habitualmente son fijas y tapizadas en tejidos plásticos. No obstante algunos tipos si que se pueden plegar mediante sistema de cuerdas o máquina recogedora; La capotas redondas.

## Descripción del producto

Dependiendo del tipo de capota decorativa que elija, tienen diferentes formas, pero básicamente es un armazón de aluminio, del tamaño que desee. La forma la podrá seleccionar mediante catalogo en cualquier distribuidor de nuestra firma. No obstante debe informarse en su Ayuntamiento de las leyes sobre marquesinas rígidas pues en muchos municipios ya las han prohibido. Las que están puestas pueden quedarse, pero las que se quitan no pueden volverse a instalar, teniéndose que adaptar de forma obligatoria a un formato plegable. De ahí el éxito de la capota decorativa redonda que podrá ver en las fotos correspondientes a este modelo.

Ideal para...

Boutiques, tiendas de alta calidad, establecimientos con clase...



Modelo "Sofia"



Modelo "Sonia"



Modelo "Carmen"



Modelo "Rocio"

ALMACEN

FILIAS



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

### TEJIDOS



Tejidos "PLUS" doble hilo  
aumenta un 10%  
Ver catálogo de lonas.



Tejidos **SOLTIS**  
aumenta un 50%  
Ver catálogo FERRARI

### LACADOS



Lacados bronce o negro  
aumenta un 15%  
Otros lacados consultar

### ROTULOS



Ver tarifas de rotulación  
y serigrafía  
en pagina 2

### OPCIÓN RECOGIDA POR MANIVELA (solo modelos "Sofia" y "Sonia")



Con máquina de elevación y manivela  
aumenta 80 €

# Cambio de lona

Cambio de lona para P.Recto, telón o B. Invisible

Cambio de lona para Toldo patio guias

Cambio de lona para Capotas



ANTES



DESPUES

## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

### TEJIDOS



Tejidos "PLUS" doble hilo  
aumenta un 10%  
Ver catálogo de lonas.



Tejidos **SOLTIS**  
aumenta un 80%  
Ver catálogo especial

### ROTULOS



Ver tarifas de rotulación  
y serigrafía  
en pagina 2

## NOTAS IMPORTANTES




**NO se recose  
NI SE ARREGLA  
ningún tipo de toldo**



**NO se cambia la lona  
a toldos adquiridos en  
grandes superficies**

# Cortinilla lateral



**INDICAR** Si la cortina va al lado derecho o izquierdo del toldo

## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

### TEJIDOS



Tejidos "PLUS" doble hilo  
aumenta un 10%  
Ver catálogo de lonas.



Tejidos **SOLTIS**  
aumenta un 80%  
Ver catálogo FERRARI

# Toldo Patio Anillas

El toldo para patio mas antiguo

El toldo de patio "de toda la vida", aunque ya en desuso debido al tirón imparable del aluminio. Se basa en un sencillo sistema de anillas cosidas a la tela que su vez rodean los cables por los que se despliega el toldo. Muy solicitado aún en zonas rurales para casones antiguos y para reemplazar toldos antiguos.

Descripción del producto

El toldo se desplaza a través de unos cables o alambres dispuestos de forma paralela de pared a pared y bien tensos gracias a unos tensores colocados en una de las partes de la pared. A su vez a la lona se le han cosido unas anillas dispuestas en línea y también paralelamente una con otra. Por esas anillas pasará el cable. En la parte de alante de dicho toldo se pondrá una barra para que al recoger o estirar se pueda hacer con menos esfuerzo.

Ideal para...


Pues prácticamente para cualquier sitio. Su amplia versatilidad lo hace ideal para casi todo lugar. Especialmente recomendable en ventanas, terrazas y establecimientos



*eSTOS PRECIOS SE ENTIENDEN PARA TOLDOS ENTRE PAREDES. nO SE INCLUYE CABLE, CUERDA NI TORNILLERIA. SI SE INCLUYEN ANILLAS Y MOSQUETONES*



## OPCIONES PARA ESTE SISTEMA

TEJIDOS	DESCUADRE	BAMBALINAS	OLLAOS DESAGÜE
 <p>Tejidos "PLUS" doble hilo aumenta un 10% Ver catálogo de lonas.</p>	 <p>Tejidos <b>SOLTIS</b> aumenta un 80% Ver catálogo FERRARI</p>	 <p>Los toldos descuadrados aumentan un 20% y se debe enviar un fax para su fabricación. Solo se admitirán descuadros laterales a un solo lado.</p>	 <p>Todos los toldos van con un solo faldón delantero. Caso de ir otro mas se aumentará 20 €/m²</p>
			 <p>Para todos con desagüe se cobrará aparte 1€x ollaos</p>



## Catálogos y posters 2008

FABRICA Y OFICINAS; Calle Ruidera, 4  
13700 Tomelloso (C/Real)  
central@industriaspacheco.com  
Tfno 926 505038 Fax 926 506569

Delegación Cataluña;  
Carrer del Bruc, 52  
Tef. y fax; 93 3370325  
catalunya@industriaspacheco.com  
08901 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

[www.toldospacheco.com](http://www.toldospacheco.com)